

PROTOKÓŁ ODBIORU częściowego

robót: wykonanych przez

spisany w dniu:, na podstawie zlecenia.....

Obiekt:.....

Komisja w składzie:

1. - Zarząd Praskich Terenów Publicznych

2. -

3. - Wykonawca.....

4. -

po wizji w terenie ustaliła, iż dokonuje odbioru następujących robót i stwierdza:

Wartość wykonanych robót wynosi na podstawie kosztorysu powykonawczego

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.

2.

3.

4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Specyfikacja techniczna/ zakres prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy)

I . Zakres zamówienia obejmuje zimowe oczyszczanie na ulicach gminnych w okresie trwania umowy, tj. :

1. Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem całej szerokości jezdni do 7m środkami chemicznymi – 22,20km - przy stężeniu chlorku sodu 20 g/m².
2. Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem całej szerokości jezdni do 7m środkami chemicznymi – 22,22km:- przy stężeniu chlorku sodu 30 g/m²)
3. Ręczne odśnieżanie chodników i przejść dla pieszych posypanie piaskiem płukany o frakcji 0-2 mm z dodatkiem chlorku sodu – 37 508 m².
4. Ręczne odśnieżanie jezdni ulic z posypywaniem mieszanką piaskowo-solną – 7 285 m².
5. Ręczne odśnieżanie miejsc parkingowych i zatok posypanie piaskiem płukany o frakcji 0-2 mm z dodatkiem chlorku sodu – 17 484 m²
6. Usunięcie śniegu wraz z wywozem i kosztami zwałki (22 m³)
7. Oczyszczanie wpustów deszczowych ze śniegu/ lodu – 429 szt.

II. Wymagania stawiane oferentom:

1. Posiadanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych na obszarze objętym przedmiotem zamówienia publicznego.
2. Posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego.
3. Posiadanie własnego lub dostęp do odpowiedniego sprzętu specjalistycznego do prac określonych w punkcie I.
4. Posiadanie ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności za szkody związane z działalnością przedsiębiorstwa.

III. Parametry urządzeń technicznych(samochody ciężarowe, pługi, posypywarki)

1. Sprzęt musi być zarejestrowany
2. Norma emisji spalin dla użytkowanych pojazdów:
 - Samochód ciężarowy wraz z osprzętem do odśnieżania i posypywania, pług w systemie roboczym o szerokości 2,5 m. spełniający standardy emisji spalin na poziomie normy EURO6
 - Samochód ciężarowy do 3,5 t. z osprzętem do odśnieżania i posypywania – pług o szer. do 2,0 m, spełniający standardy emisji spalin na poziomie normy EURO5
 - Samochód ciężarowy do wywozu śniegu/ lodu , dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 8 ton, spełniający standardy emisji spalin na poziomie normy EURO5

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1. Prace będą realizowane na zasadach podanych w projekcie umowy.

2. Podstawą do rozpoczęcia poszczególnych robót będzie protokół wprowadzenia każdorazowo sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, w którym zostanie określony szczegółowy zakres robót, termin rozpoczęcia i zakończenia.
3. Prace zlecane telefonicznie będą potwierdzane pisemnie przez Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po dacie telefonicznego zlecenia.
4. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp i zaleceniami Zamawiającego.
5. Wykonawca usunie na swój koszt wady powstałe z przyczyn zastosowania niewłaściwej technologii lub użycia niewłaściwej jakości materiałów.
6. Przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nakłady rzeczowe będą obowiązywały przez okres trwania umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas wprowadzenia i odbioru robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o prowadzonych pracach budowlanych, drogowych i innych, na terenach objętych oczyszczaniem, które mają wpływ na czasowe lub trwałe zmniejszenie powierzchni oczyszczanej.
9. Pryzmowania śniegu: w przypadku gdy chodnik o szerokości mniejszej niż 1,5 metra sąsiaduje bezpośrednio z miejscami parkingowymi, w przypadku braku wolnego miejsca na chodniku dopuszcza się pryzmowanie śniegu w obrębie miejsc parkingowych, wykorzystując na ten cel stanowisko przeznaczone na zaparkowanie pojazdu - lecz nie więcej niż co szóste, z zastrzeżeniem, iż śniegu nie wolno pryzmować na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 - miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy odśnieżać w pierwszej kolejności, przy oczyszczaniu miejsc parkingowych płatnych należy odśnieżać drogę umożliwiającą swobodne dojście do parkometru,
 - śnieg z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych powinien być pryzmowany w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich z miejsca parkingowego na chodnik,
10. Śnieg podczas odśnieżania chodników należy pryzmować przy zewnętrznej lub wewnętrznej krawędzi chodnika w miejscach nie utrudniających ruchu pieszych, po roztopieniu się śniegu niezwłocznie usunąć pozostałe zanieczyszczenia wraz z wywozem i utylizacją.
11. Przy oczyszczaniu miejsc parkingowych, należy odśnieżać całe wyznaczone miejsce parkingowe oraz przykrawężnik na całej długości miejsca parkingowego, usuwając śnieg nagromadzony podczas mechanicznego odśnieżania jezdni, umożliwiając swobodny wjazd na miejsce parkingowe.

V. Warunki odbioru robót

1. Na wprowadzone prace będą sporządzane po ich zakończeniu każdorazowo protokoły odbioru.
2. Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron po uprzednim zgłoszeniu ustnym Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru zadania.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem do odbioru dostarczyć Zamawiającemu uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego przedmiar robót i przedstawić zatwierdzony kosztorys.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przedstawiał ksero rachunków za przekazanie na zwałkę zebranego śniegu.
5. Materiały stosowane do posypywania jezdni muszą być właściwe i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

VI. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie:

1. Złożonej przez Wykonawcę faktury z załączonym do niej protokołem odbioru robót i zatwierdzonym kosztorysem.
2. Warunki rozliczeń za wykonane roboty i ich płatności określa zawarta umowa.
3. Kosztorysy na poszczególne roboty będą sporządzane w oparciu o niezmiennie ceny ofertowe, w okresie trwania umowy, na poszczególne prace zawarte w kosztorysie ofertowym do przetargu.

VI. Uwagi

1. Roboty będą realizowane wg zasad określonych w projekcie umowy.

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Zimowe oczyszczanie ulic i chodników w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 2020/2021 r

załącznik nr 4 do umowy

OGÓŁEM:

**Wykaz terenów
objętych przedmiotem zamówienia**

- a - wykaz ulic gminnych na terenie Dzielnicy Pr. Płn.,
- b – wykaz ulic przewidzianych do zimowego oczyszczania,
- c – wykaz jezdni ulic gminnych (ręczne odśnieżanie),
- d – wykaz miejsc parkingowych wzdłuż ulic gminnych,
- e – wykaz fragmentów chodników (oczyszczanie.),
- f – wykaz zatok parkingowych,
- g – wykaz wpustów deszczowych na ul. gminnych.

**Wykaz ulic gminnych na terenie Dzielnicy
Praga Północ**

LP.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w m
1	2	3
1.	Batalionu „Platerówek	165
2.	Białostocka	1275
3.	Błaszana	62
4.	Borowskiego	185
5.	Brechta	697
6.	Bródnowska	288
7.	Brzeska	612
8.	Burdzińskiego	252
9.	Czynszowa	149
10.	Darwina	664
11.	Dąbrowszczaków	166
12.	Floriańska	363
13.	Folwarczna	146
14.	Gersona	383
15.	Gołędzinowska	333
16.	Grajewska	279
17.	Grodzieńska	480
18.	Groszkowskiego	334
19.	Harnasie	386
20.	Jadowska	139
21.	Jasińskiego	219
22.	Kameralna	203
23.	Kamienna	109
24.	Kawęczyńska	1487
25.	Kępna	304
26.	Konopacka	351
27.	Korsaka	461
28.	Kosmowskiej	166
29.	Kotsisa	230
30.	Kowelska	151
31.	Kowieńska	406
32.	Krowia	127
33.	Letnia	179
34.	Lęborska	105
35.	Linneusza	580
36.	Łochowska	698
37.	Łomżyńska	465
38.	Mackiewiczza	176
39.	Mała	285
40.	Marcinkowskiego	223

41.	Markowska	560
42.	Michałowska	65
43.	Młota	186
44.	Nieporęcka	236
45.	Nusbauma	221
46.	Objazdowa	213
47.	Olszowa	393
48.	Otwocka	464
49.	Panieńska	335
50.	Równa	238
51.	Rzeszotarskiej	91
52.	Siedlecka	765
53.	Sierakowskiego	532
54.	Skoczylasa	308
55.	Sokoła	482
56.	Sprzeczna	177
57.	Stolarska	152
58.	Strzelecka	615
59.	Szanajcy	719
60.	Szernera	147
61.	Śnieżna	88
62.	Środkowa	506
63.	Tarchomińska	251
64.	Wieczorkiewiczza	140
65.	Wiosenna	70
66.	Witkiewiczza	377
67.	Wojnicka	116
68.	Wołomińska	449
69.	Wrzesińska	235
70.	Zachariasza	110
71.	Zaokopowa	125
	Ogółem	23 649

**Wykaz ulic przewidzianych do zimowego
oczyszczania**

LP.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w m
1	2	3
1.	Batalionu „Platerówek	165
2.	Białostocka	1275
3.	Borowskiego	185
4.	Brechtta	697
5.	Bródnowska	288
6.	Brzeska	612
7.	Burdzińskiego	252
8.	Czynszowa	149
9.	Darwina	664
10.	Dąbrowszczaków	166
11.	Floriańska mpp	363
12.	Folwarczna	146
13.	Golędzinowska	333
14.	Grajewska	279
15.	Grodzieńska	480
16.	Groszkowskiego	334
17.	Harnasie	386
18.	Jadowska	139
19.	Jasińskiego	219
20.	Kamienna	109
21.	Kawęczyńska	1487
22.	Kępna mpp	304
23.	Konopacka	351
24.	Korsaka	461
25.	Kosmowskiej	166
26.	Kotsisa	230
27.	Kowelska	151
28.	Kowieńska	406
29.	Krowia	127
30.	Letnia	179
31.	Lęborska	105
32.	Łochowska	698
33.	Łomżyńska	465
34.	Mackiewicza	176
35.	Mała	285
36.	Marcinkowskiego mpp	223
37.	Markowska	560

38.	Michałowska	65
39.	Młota	186
40.	Nieporęcka	236
41.	Objazdowa	213
42.	Olszowa	393
43.	Otwocka	464
44.	Panieńska	335
45.	Równa	238
46.	Rzeszotarskiej	91
47.	Siedlecka	765
48.	Sierakowskiego mpp	532
49.	Skoczylasa	308
50.	Sokoła	482
51.	Sprzeczna	177
52.	Stolarska	152
53.	Strzelecka	615
54.	Szanajcy	719
55.	Szernera	147
56.	Śnieżna	88
57.	Środkowa	506
58.	Tarchomińska	251
59.	Wieczorkiewiczza	140
60.	Wiosenna	70
61.	Witkiewiczza	377
62.	Wojnicka	116
63.	Wołomińska	449
64.	Wrzesińska mpp	235
65.	Zachariasza	110
66.	Zaokopowa	125
	Ogółem	22 200

mpp- ulice na których znajdują się miejsca parkingowe płatne

c**Wykaz jezdni ulic gminnych przeznaczonych do ręcznego odśnieżania**

Nazwa ulicy	Powierzchnia w m ²	Długość w m
Blaszana	336	62
Gersona	1 866	383
Nusbauma	1 226	221
Linneusza	2 436	580
Kameralna	1 421	203
Razem	7 285	1 449

d**Wykaz miejsc parkingowych płatnych zlokalizowanych wzdłuż ulic gminnych**

Lp	Ulica	Powierzchnia m ²
1.	Floriańska	1 323
2.	Kępna	599
3.	Marcinkowskiego	244
4.	Sierakowskiego	253
5.	Wrzesińska	225
Razem:		2 644

Wykaz fragmentów chodników do oczyszczania zimowego

Lp.	Nazwa ulicy	Opis fragmentów chodników	Powierzchnia chodników w m ²	Kolejność zapobiegania śliskości
1	2	3	4	5
1.	Batalionu „Platerówek”	Ul. Jagiellońska – brama zakładowa	130	II
2.	Białostocka			
		str. nieparzysta-cała	4 400	I
		str. parzysta na wys. osiedla do ul. Radzywińskiej	330	II
		od ul. Markowskiej do ul. Nieporęckiej	250	II
		Razem	5 180	
3.	Borowskiego	cała	1 100	II
4.	Bródnowska			
		+chodnik ul. 11 Listopada wokół trawnika z MPN	200	I
		w pobliżu Prokuratury	130	I
		Razem	330	
5.	Brechta	Na wys. garaży oraz od garaży do ul. Jagiellońskiej	408	II
6.	Brzeska			
		Parking r. Brzeskiej i Ząbkowskiej	110	I
		Chodniki wokół parkingu razem z ul. Ząbkowską	104	I
		Od płotu szpitala do ul. Kijowskiej	135	I
		Razem	349	

7.	Darwina	Str. nieparzysta od ul. Namysłowskiej do ul. Jagiellońskiej	4 900	I
8.	Floriańska			
		Wzdłuż ścieżki żwirowej – chodnik uliczny	400	I
		Wzdłuż nr 10	250	I
		Razem	650	I
9.	Folwarczna	Na wys. dawnego parkingu	75	II
10.	Gersona			
		Po obu stronach	1125	I
11.	Golędzinowska	Od ul. Jagiellońskiej do właduku	300	II
12.	Groszkowskiego	Od ul. Brechta do Pl. Hallera	200	I
13.	Grodzieńska	Na wys. terenu zielonego	273	II
14.	Harnasie	cała	1 300	II
15.	Jadowska	Od ul. Łomżyńskiej do nr 2	22	II
16.	Kameralna	cała	1 256	II
17.	Kawęczyńska			
		Od ul. Folwarcznej do ogrodzenia szkoły	313	I
		+”przechodniak” do ul. Łochowskiej	70	II
		Na wys. boiska szkolnego	143	I
		Na wys. przychodni	104	I
		Razem	630	
18.	Konopacka	Na wys. nr 6 i 12	240	I
19.	Kosmowskiej	Od ul. Grodzieńskiej do przejazdu	200	II
20.	Kotsisa	Wzdłuż boiska i placu zabaw do ul. Witkiewicza	238	II
21.	Kowelska	Na wys. nr 8	40	II
22.	Letnia			
		Na wysokości parkingu	150	II
		Wokół trawnika włącznie z chodnikiem ul.11 Listopada	212	II
		Razem	362	
23.	Lęborska	Na wys. trawnika	110	II

24.	Linneusza	Odc. przy Straży Miejskiej	100	I
25.	Łochowska			
		Na wys. nr 8 do ul. Kawęczyńskiej	99	II
		Na wys. d. parkingu	167	II
		„przechodniaki” przez trawniki	98	II
		Razem	364	II
1	2	3	4	5
26.	Łomżyńska			
		Str. nieparzysta- od ul. Jadowskiej do trawnika	248	II
		j.w. na wys. nr-u 29	68	II
		Str. parzysta na wys. parkingu	88	II
		Na wysokości osiedla RSM	564	II
		Razem	968	II
27.	Marcinkowskiego	Wokół trawnika włącznie z ul. Jagiellońską	245	I
28.	Markowska			
		Str. parzysta od nr 12 do ul Kijowskiej Str. nieparzysta na wys. boiska	1800	I
29.	Młota	Od ul. Szanajcy do ul. Darwina po stronie Straży Miejskiej	600	I
30.	Nieporęcka	Od nr 4 do nr 8	78	II
31.	Nusbauma	Str. parzysta	160	II
32.	Olszowa			
		Po str. skarpy	750	I
		Na wys. trawnika włącznie z chodnikiem za zakrętem	160	II
		Razem	910	
33.	Otwocka	Na wys. przychodni z wjazdem	443	I
		Na wysokości skweru	320	I
34.	Równa			
		Na wys. nr 7 i 11	133	I
		Wzdłuż trawnika do przystanku tramwajowego	127	I
		Razem	260	I

35.	Siedlecka			
		Na wys. nr 12-14	60	I
		Od „oligocenu” do ul. Wołomińskiej	750	I
		Na wys. przychodni	150	I
		Na wysokości skweru	460	I
		Razem	1420	
36.	Sierakowskiego	Od ul. Kłopotowskiego do ogrodzenia kościoła	400	I
37.	Strzelecka			
		Przy Pałacyku Konopackiego	108	I
		Na wys. placu zabaw	119	I
		Na wys. bazarku	88	I
		Razem	315	
38.	Śnieżna	Wylot do ul. Radzywińskiej +róg ul. Grodzieńskiej	120	II
39.	Śródkowa	Przy Pałacyku Konopackiego	180	II
40.	Wieczorkiewiczza	cała	450	II
41.	Witkiewiczza	Po stronie budynków mieszkalnych i na wys. boiska	566	I
42.	Wołomińska			
		Wzdłuż stacji CPN	116	II
		Przy transformatorze w pobliżu CPN	14	II
		Wzdłuż placu Wołomińska 20	34	II
		Wzdłuż d. parkingu	100	II
		Na wys. nr 7-9	83	II
		Na wys. trawnika do ul. Siedleckiej	136	II
		Vis a vis bloku Siedlecka 1/5	12	II
		Razem	495	
43.	Wrzesińska	Na wys. nr 14	50	II
44.	Ząbkowska r. Targowej, Ząbkowska	na wys. Trawnika	366	I
		na wysokości parkingu	120	
45.	Zamoyskiego r. Sokolej	z przejściami dla pieszych	880	I
46.	Targowa 13/15		1 665	I

47.	Kłopotowskiego r. Jagiellońskiej i ul. Floriańskiej r. Kłopotowskiego oraz otoczenie Pomnika Kapeli Praskiej	chodniki	650	I
48.	Kłopotowskiego	parking na zapleczu budynku UD	300	I
49.	Kłopotowskiego	na wysokości parkingu ZPTP	83	I
50.	Okrzei	na wysokości parkingu ZPTP	99	I
51.	Ratuszowa	na wys. skweru Żurowskiego	600	II
52.	Inżynierska	j.w	500	I
53.	11-go Listopada	j.w	1000	II
54.	Al. Solidarności	Na wys. posesji nr 57	51	I
55.	Szwedzka r. Stalowej	Chodniki wokół posesji Szwedzka nr 20	90	I
56.	„Przechodniak” Radzymińska- Wołomińska		240	II
57.	Namysłowska			
		Od ul. Darwina do ul. Starzyńskiego	360	I
		Na wysokości terenu z pomnikiem	750	I
		Razem	1 110	
58.	Szernera	Od strony osiedla	60	I
59.	Radzymińska	Radzymińska 51 (przed pawilonami)	200	I
		Ogółem – wszystkie chodniki	37 508	
		Do odśnieżania w I-ej kolejności	26 179	
		J.w. w II-ej kolejności	11 329	

**Wykaz zatok parkingowych przewidzianych do
odśnieżania zimowego**

Lp.	Lokalizacja (ulica)	Powierzchnia (m ²)	Uwagi
1.	Letnia	415	
2.	Brechtą	2166	
3.	Skoczylasa	1750	
4.	Darwina	1650	
5.	Zachariasza	91	
6.	Kawęczyńska	1065	
7.	Otwocka	846	
8.	Mackiewiczą	1360	
9.	Objazdowa	495	
10.	Białostocka	914	
11.	Białostocka za garażami	1026	
12.	Korsaka	1145	
13.	Folwarczna	110	
14.	Jadowska	32	
15.	Łomżyńska	786	
16.	Siedlecka	560	
17.	Łochowska przy SUW	225	
18.	Stolarska	204	
	RAZEM:	14 840 m²	

**Wykaz wpustów deszczowych na ulicach gminnych
Praga Północ m.st. Warszawy**

Lp.	Ulica	Ilość spustów deszczowych szt.
1	2	3
1.	Białostocka	35
2.	Błaszana	2
3.	Brechtą	12
4.	Borowskiego	4
5.	Bródnowska	11
6.	Brzeska	16
7.	Burdzińskiego	7
8.	Czynszowa	2
9.	Darwina	8
10.	Dąbrowszczaków (odc. Pl. Hallera- Szanajcy)	2
11.	Floriańska	4
12.	Folwarczna	3
13.	Gersona	8
14.	Goleźdinowska (odc. Jagiellońska – teren PKP)	4
15.	Grodzieńska	17
16.	Grajewska	2
17.	Groszkowskiego	1
18.	Harnasie	3
19.	Jadowska	4
20.	Jasińskiego	4
21.	Kameralna	7
22.	Kępna	6
23.	Konopacka	6
24.	Kamienna	5

25.	Kawęczyńska	17
26.	Kotsisa	2
27.	Korsaka	2
28.	Kowelska	4
29.	Kowieńska	7
30.	Krowia	2
31.	Letnia	8
32.	Lęborska	3
33.	Linneneusza	5
34.	Łochowska	6
35.	Łomżyńska	6
36.	Mała	4
37.	Marcinkowskiego	4
38.	Mackiewiczza	4
39.	Markowska	17
40.	Młota	1
41.	Nusbauma	6
42.	Nieporęcka	2
43.	Objazdowa	6
44.	Olszowa	6
45.	Otwocka	9
46.	Panieńska	7
47.	Pożarowa	5
48.	Równa	2
49.	Sokoła	22
50.	Siedlecka	7
51.	Sierakowskiego	4
52.	Śnieżna	2
53.	Skoczylasa	3
54.	Stolarska	4
55.	Sprzeczna	4
56.	Strzelecka	14
57.	Szanajcy	10
58.	Środkowa	13
59.	Tarchomińska	4
60.	Witkiewiczza	8
61.	Wieczorkiewiczza	1
62.	Wołomińska	8
63.	Kosmowskiej– odc. przejazd PKP- Grodzieńska	6
64.	Wrzesińska	5

65.	Zachariasza	4
66.	Zaokopowa	2
	Razem	429

miejscowość, data

Dane Wykonawcy:

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZMIANIE RACHUNKU BANKOWEGO**

Wykonawca zawiadamia, że wskazany w umowie z dnia _____ nr _____ zawartej z Zarządem Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy rachunek bankowy od dnia _____ jest nieaktualny, a płatności wynikające ze wskazanej umowy należy uiszczać na rachunek nr _____.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że podany wyżej rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także że rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

ALBO

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także że rachunek ten nie znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z uwagi na

_____/należy podać przyczyny i podstawy prawne/.

podpis Wykonawcy

